



# SECURITE GOOD VIBRATIONS

**DOCUMENT CONFIDENTIEL**  
**NE PAS ETRE HABILITE A SA LECTURE EST PASSIBLE DE**  
**POURSUITES**

## Définition :

Le Centre Good Vibrations est un centre de technologie LK-774 de 7ème génération.

## Principe :

Les sécurités du Centre sont reliées au CentralPod qui commande différents services allant d'une alerte simple à l'auto-destruction totale du Centre.

## Habilitation :

Toute personne non habilitée utilisant le CentralPod risque une décharge dite d'autodéfense pouvant entraîner au mieux l'inconscience du contrevant et au pire sa mort.

Les personnes habilitées au 26/01/2042 sont :

- Mr Larry Knight
- Mr Steeve MacLaren
- Mr Edwin Purple

## Sécurité du CentralPod :

Le CentralPod est insensible aux tirs de balles, aux chocs d'objets contendants et aux explosifs de niveau 1.







Le CentralPod possède un système de « *décharges électriques préventives* » qui se déclenchent à chaque tentative d'intrusion d'une personne non habilitée. Elles ont plusieurs niveaux qui dépendent du niveau de sécurité du Centre (cf. plus bas)

- **niveau Alerte** : la décharge sonne quelques instants l'intrus
- **niveau KO** : la décharge met KO pendant quelques minutes l'intrus
- **niveau Paralysie** : la décharge paralyse pendant une heure l'intrus
- **niveau Coma** : la décharge plonge l'intrus dans un coma de 24 heures
- **niveau Mort** : la décharge tue instantanément l'intrus

*Ce document est strictement confidentiel et ne peut être reproduit ou transmis à un tiers sans l'accord de la Mecacortex Cie sous peine de poursuite telles que définies dans la loi TransCorp 355.76 du 9 décembre 2037*

## Niveaux de sécurité du Centre Good Vibrations

Le Centre est pourvu d'un «*Processus de défense active contre intrusions extérieures (PDACIE)*». Différents niveaux de sécurité sont gérés par le CentralPod.

NIVEAU SECURITE	ACTION
<i>ETAT INITIAL</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Issues du Centre ouvertes</li><li>● Communications extérieures</li><li>● Décharges préventives actionnées (niveau Alerte)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Fermeture des issues du Centre</li><li>● Alerte de l'équipe de sécurité</li><li>● Auto fermeture du Corpus</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Intervention de l'équipe de sécurité</li><li>● Augmentation de l'intensité des décharges préventives (niveau KO)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Blocage des communications extérieures</li><li>● Augmentation de l'intensité des décharges préventives (niveau Paralysie)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Lancement des procédures de destruction du Corpus</li><li>● Augmentation de l'intensité des décharges préventives (niveau Coma)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Chargement des micro-bombes d'autodestruction</li><li>● Augmentation de l'intensité des décharges préventives (niveau Mort)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Destruction du Corpus</li><li>● Autodestruction du Centre</li></ul>

*Seule une personne habilitée au CentralPod peut arrêter le PDACIE.*